


國中小情緒行為障礙學生 之鑑定概念

蔡明富 專任教授
特教系主任兼特教中心主任
國立高雄師範大學特殊教育學系



1



2

一、「情緒行為障礙」名詞的由來

年代	名詞	來源
民國59年	「性格及行為異常」	臺灣省特殊教育推行辦法
民國73年	「性格異常」、「行為異常」	特殊教育法
民國80年	「性格及行為異常」	全國第二次特殊兒童普查
民國83年	行為異常	特殊教育法修訂法案草案
民國85年	情緒障礙	立法院「特殊教育法」一讀草案
民國86年	嚴重情緒障礙	第二次頒佈之「特殊教育法」
民國98年	情緒行為障礙	第三次頒佈之「特殊教育法」

3

情緒或行為問題學生出現率

類別	出現率
1. 思覺失調症	0.5-1%之間
2. 憂鬱症	男生：2-3%；女生：5-9%
3. 躁鬱症	0.4-1.6%之間
4. 焦慮症(恐懼、懼學)	7-8%之間
5. 強迫症(OCD)	0.05%
6. 注意力缺陷過動症(ADHD)	3-5%之間
7. 對立性違抗行為(ODD)	2-16%之間
8. 違規行為(CD)	男生：6-16%；女生：2-9%

資料來源：DSM-IV(1994)、Kauffman(2005)

4



5

「身心障礙及資賦優異學生 鑑定辦法」— 情緒行為障礙

指長期情緒或行為反應顯著異常，嚴重影響學校適應者；其障礙並非因智能、感官或健康等因素直接造成之結果。情緒障礙之症狀包括精神性疾患、情感性疾患、畏懼性疾患、焦慮性疾患、注意力缺陷過動症、或有其他持續性之情緒或行為問題者。情緒行為障礙之鑑定基準如下：

6

- ☉ (一) 行為或情緒顯著異於其同年齡或社會文化之常態者，得參考精神科醫師之診斷認定之。
- ☉ (二) 除學校外，在家庭、社區、社會或任一情境中顯現適應困難者。
- ☉ (三) 在學業、社會、人際、生活等適應有顯著困難，且經評估後確定一般教育所提供之介入，仍難獲得有效改善。

7

DSM-5與DSM-IV-TR的對照表

神經發展障礙症(Neurodevelopmental Disorders)	
DSM-5	DSM-IV-TR
智能不足(智能發展遲緩症) ● 整體發展遲緩 (Global Developmental Delay)	原名：智能不足(第二軸)
溝通障礙症 ● 語言障礙症 ● 言語發音障礙症 ● 兒童期初發型語障障礙症(口吃) ● 社交(語用)溝通障礙症(Social [Pragmatic] Communication Disorder) ● 非特定性溝通障礙症	原名：語言表達疾患、接受性-表達性混合語言疾患 原名：音韻疾患 原名：口吃
自閉症類群障礙症 (Autism Spectrum Disorder)	原名：廣泛性發展疾患

8

注意力不足/過動症	原名：注意力缺失及決裂性行為疾患 原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患
特定性學習障礙 ● 閱讀障礙 ● 書寫障礙 ● 數學障礙	原名：學習疾患 原名：閱讀障礙 原名：文字表達疾患 原名：數學障礙
動作障礙症 ● 動作協調發展障礙症 ● 重複動作障礙症	原名：運動技能疾患 原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患
抽插症 ● 妥瑞氏疾患 ● 持續(慢性)動作或發聲抽插症 ● 暫時性抽插症(Provisional Tic Disorder)	原名：慢性運動性或發聲性運動疾患
其他神經發展障礙症	

9

雙相情緒及其相關障礙症(Bipolar and Related Disorders) (原隸屬：第一軸-情感性疾患)	
DSM-5	DSM-IV-TR
第一型雙向情緒障礙症	
第二型雙向情緒障礙症	
循環型情緒障礙症	
憂鬱症(Depressive Disorders) (原隸屬：第一軸-情感性疾患)	
DSM-5	DSM-IV-TR
擾擾性情緒失調症(Disruptive Mood Dysregulation Disorder)	
重鬱症	原名：重鬱疾患
持續性憂鬱症(經鬱症)	原名：低落性情感疾患
經期前情緒低落症(Premenstrual Dysphoric Disorder)	

10

焦慮症	
DSM-5	DSM-IV-TR
分離焦慮症	原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的其他疾患
選擇性焦慮症	原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的其他疾患
社交畏懼症(社交畏懼症)	原名：社交畏懼症(社會焦慮疾患)
恐慌症	
特定場所畏懼症	原名：無恐懼性疾患病史之懼曠症
廣泛性焦慮症	
強迫性及相關障礙症(Obsessive-Compulsive and Related Disorders) (原隸屬：第一軸-焦慮性疾患)	
DSM-5	DSM-IV-TR
強迫症	原隸屬：第一軸-焦慮性疾患
身體臨形症	原隸屬：第一軸-身體型疾患
儲物症(Hoarding Disorder)	
拔毛症	原隸屬：第一軸-他處未分類之衝動控制疾患
癩皮症(Excoriation [Skin-Picking] Disorder)	

11

創傷和壓力相關障礙症(Trauma and Stressor-Related Disorders)	
DSM-5	DSM-IV-TR
反應性依附障礙症	原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的其他疾患
失抑制社會交往症(Disinhibited Social Engagement Disorder)	參考第九章
創傷後壓力症	原隸屬：第一軸-焦慮性疾患
急性壓力症	原隸屬：第一軸-焦慮性疾患
餵食及飲食障礙症(Feeding and Eating Disorders) (原隸屬：第一軸-通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患)	
DSM-5	DSM-IV-TR
異食症	原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患-嬰兒期或兒童早期之餵食及飲食性疾患
反胃症	原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患-嬰兒期或兒童早期之餵食及飲食性疾患
迴避/限制型攝食症	原隸屬：第一軸 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患-嬰兒期或兒童早期之餵食及飲食性疾患 原名：嬰兒期或兒童早期之餵食性疾患
厭食症	原隸屬：第一軸-飲食性疾患
暴食症	原隸屬：第一軸-飲食性疾患
嗜食症(Binge-Eating Disorder)	

12

侵擾行為、衝動控制及行為規範障礙症 (Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders)	
DSM-5	DSM-IV-TR
對立反抗症	原隸屬：第一軸。 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患。 注意力缺失及決裂性行為疾患
間歇暴怒障礙症	原隸屬：第一軸。他處未分類之衝動控制疾患
行為規範障礙症	原隸屬：第一軸。 通常初診斷於嬰兒期、兒童期或青春期的疾患。 注意力缺失及決裂性行為疾患
反社會型人格	原隸屬：第二軸。人格疾患
病態縱火症	原隸屬：第一軸。他處未分類之衝動控制疾患
病態竊盜症	原隸屬：第一軸。他處未分類之衝動控制疾患

資料來源：修改自梁尚勇 (2015)

13

👉有醫生診斷書
能夠告訴我們什麼？
不能夠告訴我們什麼？

👉情障鑑定專業？

14

回歸情障鑑定基準

- ❖嚴重性
- ❖長期性
- ❖跨情境
- ❖功能受損
- ❖排它性
- ❖普通教育輔導無顯著成效

15

情緒行為障礙學生鑑定基準的操作方式

鑑定基準的要項	評量方式或工具	評量結果
●行為或情緒異常 (嚴重性)	行為評量表 (SBASC-問題行為量表) <small>(教師評、家長評、學生評)</small> 教室觀察 綜合訪談(專業訪談) 醫師診斷書	
●問題的持續時間	檔案文獻、觀察、訪談	
●跨情境的表現	評量工具、檔案文獻、觀察、訪談	

16

情緒行為障礙學生鑑定基準的操作方式

鑑定基準的要項	評量方式或工具	評量結果
●行為後果的適應性	適應評量 (SBASC-社會能力量表) <small>(教師評、家長評、學生評)</small> 晤談、檔案文獻	
●無智能、感官或健康因素直接影響	轉介表、智力觀察 生理檢查 醫師診斷	
●一般教育輔導，仍難獲得有效改善	訪談、普通班介入檔案文獻	

17

👉綜合多元資料研判

量表
訪談
測驗
觀察
檔案文件

量 + 質



情障鑑定報告

18

